



MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO **MALLAS**



CERCO ELECTROSOLDADO 3D


Malla Galvanizada electrosoldada de alto nivel arquitectónico, resistente y de gran durabilidad. Para distinto usos como cierres de industrias, bodegas, residencias, centros deportivos y terrenos en general.

De fácil instalación, además no requiere mantenimiento profundo ni constante.




MALLA 3D ELECTROSOLDADA VERDE

DESCRPCIÓN	MEDIDAS	CURVA
MALLA 3D	1,2X2,0M VERDE EN 4,2MM	2
MALLA 3D	1,8X2,5M VERDE EN 4,2MM	4
MALLA 3D	2,08X2,5M VERDE EN 4,2MM	5
MALLA 3D	2,4X2,5M VERDE EN 4,2MM	6



MALLA 3D ELECTROSOLDADA GALVANIZADA

DESCRPCIÓN	MEDIDAS	CURVA
MALLA 3D	1,8X2,5M EN 4,2MM	4
MALLA 3D	2,08X2,5M EN 4,2MM	5
MALLA 3D	2,4X2,5M EN 4,2MM	6



INSTALACIÓN DE POSTES

EXCAVACIÓN


Excavación sobre el trazado de 45x45cm a una profundidad de 50cm.

Antes de excavar, se recomienda revisar la posible existencia de ductos o cañerías subterráneas que puedan transportar agua, cables o gas.




EMPLANTILLADO

En una excavación se recomienda un emplantillado de hormigón de 5cm. Para evitar el contacto del poste con la humedad del terreno.



HORMIGONADO

Es útil para la instalación fabricar una matriz o regleta con la sección de los postes en cada extremo con separación de eje a eje de 253cm para malla de ancho 2,5m y cada 303 de eje a eje para malla de ancho 3.0m.



Para mejorar el anclaje puedes usar una barra de 10mm en la perforación ubicada en el extremo inferior del poste. La regleta sirve para revisar la separación entre postes durante el hormigonado.

Debes apuntalar los postes antes de hormigonar, para evitar que se muevan durante el fragüe. Es necesario asegurar el aplomado de los pilares, para evitar problemas al instalar la malla.



POSTE METÁLICO

DESCRPCIÓN	MEDIDAS		
POSTE METÁLICO VERDE	60X60X1	5X1	5X1510MM
POSTE METÁLICO VERDE	60X60X1	5X1	5X2300MM
POSTE METÁLICO VERDE	60X60X1	5X1	5X2600MM



BRAZO PARA ALAMBRE PÚA

DESCRPCIÓN


BRAZO

MEDIDAS

60X60X1,5X500MM



TAPA PLÁSTICA POSTE



CLIP
DE FIJACIÓN RECTANGULAR

PERNO
FIJACIÓN





✉ **CONTACTO@FWMATERIALES.CL**
✉ **WBUCHHOLZ@FWMATERIALES.CL**
✉ **FCASTILLO@FWMATERIALES.CL**

📞 **+56 9 9887 0586**
📞 **FW.MATERIALES**